1 MISE EN ROUTE

Écoutez l'extrait en entier et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. Le manque de fer est la carence la plus courante chez les enfants. ❑VRAI ❑FAUX
2. Les bébés de plus de 6 mois nourris au sein n'ont pas besoin d'être supplémentés en fer. ❑VRAI ❑FAUX
3. Les bébés de moins de 6 mois doivent boire du lait de croissance. ❑VRAI ❑FAUX
4. Les pédiatres conseillent généralement de donner moins de viande aux enfants. ❑VRAI ❑FAUX
5. La complication principale du manque de fer est l'anémie. ❑VRAI ❑FAUX
6. Le manque de fer peut entrainer des difficultés d'apprentissage chez les enfants. ❑VRAI ❑FAUX

2 BOITE À OUTILS

Complétez les parties manquantes dans le tableau, à l'aide de la transcription quand c'est nécessaire :

POUR RECOMMANDER DES MOYENS DE PRÉVENTION

Recommander/Prescrire

➡ **Il faut /Il faut que :**
- *Pour l'éviter, **il faut que** les enfants allaités au-delà de six mois …… supplémentés en fer, […] qu'ils ……* […]
- *on dit « **il faut** …… moins de viande ».*

|Après « il faut que », on emploie le ……
|Après « il faut », on emploie ……

➡ **Devoir, recommander, conseiller :**
- […] *ils …… consommer deux produits carnés par jour.*
- *la Société française de pédiatrie …… deux portions carnées par jour,*
- *c'est pas du tout une …… scientifique*
- *Ce ……, est-ce qu'il vaut pour les enfants ?*
- *c'est un **conseil** que je ne partage pas*

➡ **La posologie :**
- […] *ils devront consommer …… **produits carnés** …… **jour**.*
- ***700** …… **par** …… au moins de lait deuxième âge*

Autres expressions : ……

Autrice : Joëlle VIVIER-MERLE
LE FRANÇAIS DES AFFAIRES
En partenariat avec rfi

Présenter les risques

- *Ça veut dire que **si** cet enfant n'a pas cet apport, on va dire, en protéines animales, **il risque** effectivement **des carences**, en fer notamment*
- *Avec **le risque d'avoir** une anémie,* […]
- *Cela **donne** des déficits cognitifs très relatifs,* […]

Autres expressions : ……

3 EXERCICE

a) Transformez la phrase suivante en utilisant les débuts de phrases proposés :

➡ Consommez deux produits carnés par jour !

Il faut _____

Il faut que vous_____

b) Imaginez plusieurs conseils de prévention en complétant les phrases suivantes :

➡ Pour prévenir le surpoids des enfants :

Il faut _____

Il faut que vous_____

Il faut _____

Il faut que vous_____

Il faut _____

Il faut que vous_____

4 EN SITUATION !

<u>Situation</u> : Vous êtes un·e professionnel·le de santé et vous intervenez dans une maternité.

<u>Tâche</u> : À l'aide du document suivant, recommandez les comportements à adopter afin de prévenir les coliques du nourrisson.

Autrice : Joëlle VIVIER-MERLE
LE FRANÇAIS DES AFFAIRES
En partenariat avec rfi

LES COLIQUES DU NOURISSON